

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Pregão Eletrônico



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO
 CNPJ/MF Nº 16.445.876/0001-81
 Rua Eronides Souza Santos, 55 centro Mulungu do Morro – BA
 CEP: 44885 - 000 - Fone fax: (74) 3643-1076 / 1230
 Email: prefeitura.mulungudomorro@hotmail.com



PREFEITURA DE MULUNGU DO MORRO/BA
 CNPJ Nº 16.445.876/0001-81

EXTRATO DE ATA REGISTRO DE PREÇO
 Pregão Eletrônico 012/2024

Ata de Registro de Preço nº 012PE-A/2024; Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico para Registro de Preço n. 012PE/2024; Partes Contratantes: **MUNICÍPIO DE MULUNGU DO MORRO** e **ITALO ROSADO DE OLIVEIRA MIRANDA (CNPJ Nº 32.238.774/0001-41)**; Preços Registrados. Objeto: Aquisição futura e eventual de aparelhos de ar condicionados, eletrodomésticos e e equipamentos de informática, a fim de atender demandas das Secretarias do Município de Mulungu do Morro Bahia. Data: 20/08/2024. Vigência: 12 (doze) meses; Ordenador de Despesa: Edimário José Boaventura - Prefeito.

LOTE01

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QNT	V. UNIT
1	CAIXINHAS DE SOM PARA COMPUTADOR TIPO SUBWOOFER, USB/PORTA USB COMPOTIVÉIS NOTBOOK E COMPUTADOR 02 POLEGADAS.	UND	20	R\$ 81,22
2	COMPUTADOR COMPLETO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS POSSUI SSD - I GABINETE I - GABINETE OFFICE PREMIUM – MONITOR, 21 POLEGADAS, VGA, ACOMPANHA CABO HDMI, FURAÇÃO VESA NA PARTE TRASEIRA, LED, RESOLUÇÃO: HD. PLACA MÃE: PLACA MÃE: H510, SOCKET PLACA MÃE: LGA1200 ATÉ 11ª GERAÇÃO (COMET LAKE), AUDIO PLACA MÃE: REALTEK ÁUDIO CODEC 2/4/5.1/7.1, REDE: GBE 10/100/1000 MEMÓRIA: 2X DDR4 64GB (ATÉ 32GB POR MÓDULO), 1X SLOT PCI EXPRESS X16, 1X SLOT PCI EXPRESS X1 CONEXÕES: 4 X CONECTORES SATA 6GB, 1 X CONECTOR M.2, 1 X PORTA D-SUB/VGA, 1 X PORTA HDMI 2 X USB 3.2, 4 X USB 2.0, 1 X PORTA RJ-45 DE REDE COM INDICADOR DE LED 3 X CONECTORES DE ÁUDIO 1 X PORTA PS/2 TECLADO, MOUSE. PROCESSADOR: INTEL CORE I3-10100F - 10ª GERAÇÃO, FREQUÊNCIA 3.60 GHZ À 4.30 GHZ, SOCKET: 1200, NÚCLEOS: 4X, THREADS: 8X. MEMÓRIA: TAMANHO: 8GB 3000MHZ, ARQUITETURA DA MEMÓRIA: DDR4, EXPANSÍVEL ATÉ 64GB ARMAZENAMENTO: SSD: 480GB. PLACA DE VÍDEO, VGA 1GB DDR3 GT210 64 BITS, CONECTORES: 1X VGA / 1X HDMI / 1X DVI. FONTE: FONTE REAL, BIVOLT, ACOMPANHA CABO DE FORÇA. SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 TRIAL, 64 BITS, PACOTE OFFICE WPS. DIMENSÃO GABINETE: PROFUNDIDADE X LARGURA X ALTURA, - 30CM X 17CM X 35CM PERIFÉRICOS: TECLADO E MOUSE. TIPO DO COMPUTADOR: COMPLETO, VOLTAGEM BIVOLT, GARANTIA 12 MESES.	UND	8	R\$ 2.308,34
3	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP BÁSICO COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD 240 GB INTERFACE PCIE NVME M.2, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2666MHZ MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL. A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NOSÍTIUO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES. POSSUIR PELO MENOS 1 SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR. POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 1 GB DE MEMÓRIA. POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR. SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO. POSSUIR NO MÍNIMO 2 SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 1 DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI. UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM. TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL COM FIO. MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9) (1920 X 1080 A 60HZ), ENTRADAS DE VIDEO HDMI E	UND	21	R\$ 1.870,76

Rua Eronides de Souza Santos | 55 | Centro | Mulungu do Morro-Ba

www.pmmulungudomorro.ba.ipmbrasil.org.brEste documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
DF2E54B42D9DE6907D8F50B8BD7A86BC

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO
 CNPJ/MF Nº 16.445.876/0001-81
 Rua Eronides Souza Santos, 55 centro Mulungu do Morro – BA
 CEP: 44885 - 000 - Fone fax: (74) 3643-1076 / 1230
 Email: prefeitura.mulungudomorro@hotmail.com



	DISPLAY PORT, ÂNGULOS DE VISÃO VERTICAL E HORIZONTAL MÍNIMO DE 178° INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N/AC. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS). FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM. GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL.TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR. TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO.			
4	ROTEADOR PADRÃO 802.11B/G/N, 01 PORTA WAN, 04 PORTAS LAN, ANTENAS 5DBI, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, MODO DE OPERAÇÃO; AP /CLIENTE/REPETIDOR/WDS, FREQUENCIA 2.4 GHZ E 5 GHZ	UND	20	R\$ 267,98
5	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ; RETRÁTIL – TELÃO; POLEGADAS: 100" (4:3) E 92" (16:9) ; FORMATO: 4:3 (100") E 16:9 (92"); COR DAS BORDAS: PRETA; COR DA ÁREA DE PROJEÇÃO: BRANCA; COR DO PRODUTO: PRETA; TECIDO: MATTE WHITE (VERSO PRETO); MEDIDAS DA ÁREA DE PROJEÇÃO: 203 (C) X 152 (A) CM; MEDIDAS DO PRODUTO: 220 (C) CM; MEDIDAS DA CAIXA: 228 (C) X 18 (L) X 12 (A) CM; ALTURA MÁXIMA (PARTE SUPERIOR): 260 CM; ALTURA MÍNIMA (PARTE SUPERIOR): 160 CM; ALTURA MÁXIMA (PARTE INFERIOR): 130 CM; ALTURA MÍNIMA (PARTE INFERIOR): 50 CM; PESO DO PRODUTO: 7.7 KG; PESO DA EMBALAGEM: 9 KG; ACOMPANHA TRIPÉ.	UND	17	R\$ 791,96

LOTE 03

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QNT	V. UNIT
1	BEBEDOURO COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 100 LITROS; COM 03 TORNEIRAS EM METAL OU PLÁSTICO PARA COPO AO USO EM ÁGUA REFRIGERADA DO RESERVATÓRIO; CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX; COM APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA); PODE SER UTILIZADO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (CLASSIFICAÇÃO IPX4); SERPENTINA EM AÇO INOX 304 COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO; TERMOSTATO COM REGULAGEM DE TEMPERATURA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V; TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA, COM GÁS ECOLÓGICO R134A; PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO; FILTRO EXTERNO DE FÁCIL INSTALAÇÃO; INCLUINDO O FORNECIMENTO DO(S) FILTRO(S) E DO(S) ELEMENTO(S) FILTRANTE(S). MODELOS DE REFERÊNCIA: SIMILAR AO BEBEDOURO INDUSTRIAL CÂNOVAS MODELO 100L LINHA RESIST; OU AO BEBEDOURO INDUSTRIAL FRISBEL 100L; OU DE MELHOR QUALIDADE.	UND	7	R\$ 3.001,58
2	FOGAO A GAS, INDUSTRIAL, COM 06 (SEIS) QUEIMADORES, 01 FORNO, GRELHAS MEDINDO 400 X 400 MM, TODOS OS QUEIMADORES DUPLOS, ESTRUTURA E QUADRO EM CHAPA DE AÇO CARBONO LAMINADO TIPO 1020, EM PERFIS "U" E " L", REGISTRO DE LATAO CROMADO LAMINADO TIPO 1020, BANDEJA COLETORA EM CHAPA DE AÇO TRATADO PINTADO, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES 1570 X 1180 X 850 MM.	UND	2	R\$ 3.274,84
3	FOGAO A GAS, MODELO INDUSTRIAL, COM 04 QUEIMADORES ACOPLADO COM FORNO, EM CHAPA AÇO INOX, GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES 85 CM (LARGURA) X 90 CM (ALTURA) X 60 CM PROFUNDIDADE.	UND	2	R\$ 1.830,24
4	GELADEIRA DUPLEX DESCRIÇÃO: REFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 360, CAPACIDADE CONGELADOR 70, ALTURA 170, LARGURA 62, PROFUNDIDADE 69,50, TIPO PORTAS REVERSÍVEIS, SISTEMA DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS DESLIZANTES.	UND	5	R\$ 3.158,02
5	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL; LIQUIDIFICADOR ALTA ROTAÇÃO 4 LITROS; MATERIAL: INOX E MATERIALO PLÁSTICO; DIMENSÕES DO PRODUTO, ATURA 60 CM; LARGURA 20 CM; COMPRIMENTO 23 CM; PESO 4,20 KG; VOLTAGEM 220 V;	UND	10	R\$ 633,64

Rua Eronides de Souza Santos | 55 | Centro | Mulungu do Morro-Ba

www.pmmulungudomorro.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
 DF2E54B42D9DE6907D8F50BADB7A86BC

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO
 CNPJ/MF Nº 16.445.876/0001-81
 Rua Eronides Souza Santos, 55 centro Mulungu do Morro – BA
 CEP: 44885 - 000 - Fone fax: (74) 3643-1076 / 1230
 Email: prefeitura.mulungudomorro@hotmail.com



6	MICROONDAS - CAPACIDADE 30 LITROS, CONSUMO DE 1350 W, COM POTÊNCIA 800 W, COR BRANCO, COM TIMER E DISPLAY DIGITAL, RELÓGIO, LUZ INTERNA, TRAVA DE SEGURANÇA E PRATO GIRATÓRIO, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP), 30 X 53,9 X 42 CM, PESO APROXIMADO DO PRODUTO (KG)12 MESES, GARANTIA DE 1 ANO.	UND	1	R\$ 796,78
7	PURIFICADOR DE ÁGUA - ÁGUA NATURAL E GELADA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ALTURA 410MM X LARGURA 312MM X PROFUNDIDADE 357MM, FILTRAGEM COM CARVÃO ATIVO, GRANDE VAZÃO, REFIL DE FÁCIL TROCA, COM UTILIZAÇÃO DE GÁS R134A PARA NÃO AGREDIR O MEIO AMBIENTE, ÁGUA FILTRADA SEM ENERGIA, COM ELIMINAÇÃO DE ODORES E SABORES, RETENÇÃO DE MICROPARTÍCULAS PRESENTES NA ÁGUA, FIXAÇÃO NA PAREDE, BOIA DE CONTROLE DE NÍVEL DE ÁGUA, VOLTAGEM (V): 127, COM TRIPLA ETAPA DE PURIFICAÇÃO, COM VIDA ÚTIL DO FILTRO MÍNIMA DE 3.000 L / ATÉ 6 MESES, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	10	R\$ 1.165,55